



## Ihre Kontaktdaten

Anrede:

Name:

Firma:

Kunden-Nr.:

Straße:

PLZ, Ort:

Land:

E-Mail:

Telefon:

## Ersatzteile bestellen

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Ersatzteile des Typs 3275A aufgeführt.

Das vorliegende Dokument kann für die Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden:

1. Kontaktdaten und Geräteinformationen ausfüllen.
2. Menge der gewünschten Ersatzteile in der Ersatzteilliste eingeben.
3. Bestellanfrage mit der Schaltfläche [Formular senden] in E-Mail verschieben.
4. Ggf. weitere Informationen (z. B. Rechnung, Bilder) an die E-Mail anhängen.
5. E-Mail an [spareparts-de@samsongroup.com](mailto:spareparts-de@samsongroup.com) versenden.

Entweder

Varianten-ID:

oder

Auftragsnummer:

Auftragsposition:

oder Angaben gemäß Typenschild

(Beschreibung des aktuell gültigen Typenschildes  
vgl. ► EB 8314-1)

Typenbezeichnung:

3275A

Materialnummer:

Antriebsfläche:

Anschlussgewinde:

Nennhub in mm:

Zulässige Umgebungstemperatur:

Max. zulässiger Druck  $p_{max}$  in bar | psi:

bar

psi

Seitliche Handverstellung:

Sonderausführung mit Hilfsfeder:

Formular  
senden


Formular  
drucken

Formular  
zurücksetzen


Ausgabe August 2023

Ersatzteilliste

EL 8314-1



Antrieb Typ 3275A, 314, 380 und 490 cm<sup>2</sup>



Antrieb Typ 3275A, 804 cm<sup>2</sup>

Ersatzteil-Nr.	Menge	Ver- schleiß- teil <sup>1)</sup>	Reini- gung <sup>2)</sup>
1	Deckel oben (804 cm <sup>2</sup> )		
2	Deckel unten (804 cm <sup>2</sup> )		
3	Buchse		
4	Deckel (314, 380 und 490 cm <sup>2</sup> )		
6	Rohr		
7	Kolbenstange		
8	Ringmutter		
9	Kolben		
10	Boden (314, 380 und 490 cm <sup>2</sup> )		
11	Zugstange		
12	Scheibe		
13	Schrauben		
14	Rückhalteblech		
26/ 27	Kupplungsschelle		
29	Schrauben Kupplungsschelle		
44	Joch		
100	Warnhinweisschild		
107	Typenschild		
140	Ringschraube		
307	Ringschraubenabdeckung		
450	Verschleißteile Set	•	
450-1	O-Ring (2x)	•	
450-2	Lippenring (2x)	•	
450-3	Kolbenführungsband	•	
450-4	Kolbenstangendichtung	•	
450-5	Gleitlager (2x)	•	
450-6	Abstreifer (2x)	•	

<sup>1)</sup> Verschleißteile sind eine Untermenge der Ersatzteile, die einer betriebsbedingten Abnutzung oder Ermüdung unterliegen.

<sup>2)</sup> Je nach technischer Anwendung (z. B. bei Sauerstoff) ist dieses Material „gereinigt“ auszusprechen.

Technische Änderungen vorbehalten.